



**fm** clear

Exklusives Schranksystem



# PUSH TO OPEN

Klare Fronten – ohne alles. Für das Öffnen genügt ein sanfter Druck auf die Front. Zum Schließen wird die Front einfach zurückgedrückt.

# GRIFFLEISTE

Elegant in die Front integriert lassen sich Türen und Schubladen durch bequemes Einfassen in die Leiste öffnen.

# ANSCHLAGDÄMPFUNG (NUR BEI GRIFFLEISTEN)

Türen schließen auf den letzten Zentimetern selbständig. Der langsame Einzug erfolgt immer sanft und leise, unabhängig von dem auslösendem Schwung.

# SOFTEINZUG (NUR BEI GRIFFLEISTEN)

Der Softeinzug bewirkt, dass sich Schubladen das letzte Stück von alleine zuziehen. Die Dämpfung sorgt für eine sanfte Schließung.

# MATERIALIEN


Eine Vielzahl an Dekoren, Hochglanzfronten und exklusiven fm Synchrondekoren lassen Gestaltungsfreiraum für unterschiedliche Oberflächen und kreativen Materialmix.

# SOCKELSYSTEM


Schwebend, bündig, eckig oder als Gestell – der Abschluss zum Fußboden hat Auswirkungen auf die optische Wirkung der Möbel.



SEITE 04 – 05



SEITE 06 – 07




SEITE 08 – 09



SEITE 12 – 13



SEITE 16 – 17




SEITE 20 – 21



SEITE 22 – 23



SEITE 26 – 27



SEITE 28 – 29



SEITE 30 – 31



SEITE 32 – 33



SEITE 34 – 35



SEITE 38 – 39



SEITE 40 – 41



SEITE 42 – 43



SEITE 44 – 45



SEITE 46 – 47



# REDUZIERUNG AUF DAS WESENTLICHE

Die Arbeitswelten werden wohnlicher. Das Büro wird zum Lebensraum. Wohlfühlen, Kommunikation, klare Linien und Formen bilden die Konstanten im Arbeitsalltag und sind gleichzeitig die Basis für das Programm clear. Ob als push to open oder mit Griffleiste – clear ist die Reduzierung auf das Wesentliche.





KORPUS: EICHE BARRIQUE SYNCHRON / FRONT: LAVAGRAU  
OFFENE REGALE: EICHE BARRIQUE SYNCHRON





EINHAUSUNG BODENLANG: 25 MM ALTWEISS  
KORPUS / FRONT: ALTWEISS, HOCHGLANZ SILBER





ABDECKPLATTE: 8 MM GLAS WEISS LACKIERT  
KORPUS: ALTWEISS / FRONT: HOCHGLANZ WEISS





EINHAUSUNGKORPUSLANG: 25 MM EICHE NATUR SYNCHRON  
 KORPUS / FRONT: ALTWEISS  
 FRONT-KLAPPEN: EICHE NATUR SYNCHRON





Geschlossen wird der Klappenschränk als individuelles Designelement im abgesetzten Dekor zum Highlight der Front. Im offenen Zustand zeigt er seine inneren Stärken. Durch push to open öffnen sich die Klappen. Sie werden von stabilen Stahlseilen gehalten und bilden dabei eine praktische Ablage.





TISCH: FM33, GESTELL VERKEHRSWEISS  
 ABDECKPLATTE: 19 MM EICHE BARRIQUE SYNCHRON  
 KORPUS / FRONT: CASHMERE





Eine System-Kombination, die Kompetenz ausstrahlt. Individuell lassen sich verschiedene Elemente wie z.B. Schiebetürenschrank, Schubkastenschrank oder CPU-Schrank zusammenstellen. Dabei zeigt sich die durchdachte Funktionalität auf den zweiten Blick. Quasi unsichtbar verschwindet die CPU-Einheit in dem Systemschrank. Lüftungsgitter sorgen für das richtige Klima und Kabeldurchlassbuchsen für die entsprechende Ordnung. Eine gute Übersicht bietet die herausnehmbare Materialschale.





SITZ-STEHTISCH: GESTELL FM62, BICOLOR WEISS/CHROM  
TISCH / ABDECKPLATTE: BETON  
KORPUS / FRONT: ALTWEISS





Dezent findet die Säule des Sitz-Stehtisches im Flügeltürenschrank der Systemkombination Platz. Dabei bleibt genügend Raum, um gleichzeitig eine CPU-Einheit zu verstauen. Die Verkabelung erfolgt problemlos durch die Kabeldurchlassbuchsen.





TISCH / OBERBODEN: 25 MM EICHE NATUR SYNCHRON  
KORPUS / FRONT: BASALT  
TISCH: TWINBASE, EICHE NATUR SYNCHRON, GESTELL VERKEHRSWEISS  
STELLWAND: BLAZER DINTY  
SITZKISSEN: MEDLEY BLAU



Der Connection-Schrank ist die perfekte Lösung für das kabelunsichtbare Büro im open space Bereich. Die Elektrifizierung und Verkabelung verläuft unter dem abnehmbaren Oberboden, der gleichzeitig als unkomplizierte Sitzgelegenheit genutzt werden kann. Optionale Netboxen ermöglichen den direkten Zugriff auf sämtliche Anschlüsse und Lademöglichkeiten. Stellen Sie sich connection nach Ihren individuellen Ansprüchen zusammen – mit Schubladen, als Regal-, Flügeltüren-, oder Schiebetürenschrank.





ABDECKPLATTE: 25 MM ALTWEISS

KORPUS / FRONT: ALTWEISS

TISCH: FM62, EICHE NATUR SYNCHRON, GESTELL VERKEHRSWEISS









EINHAUSUNG BODENLANG: 38 MM EICHE BARRIQUE SYNCHRON  
KORPUS / FRONT: SILBERALUMINIUM







ABDECKPLATTE: 25 MM AKAZIE HELL  
KORPUS / FRONT: BASALT





TISCH / ABDECKPLATTE: 25 MM EICHE BARRIQUE SYCHRON  
KORPUS / FRONT: ALTWEISS  
PANEELWAND MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG





ABDECKPLATTE: 8 MM GLAS SATINATO  
KORPUS / FRONT: ALTWEISS

CONVENTUS: 2250 X 920/1200 MM  
TISCHPLATTE / FUSS: ALTWEISS





FRONTBÜNDIGER SCHIEBETÜRENSCHRANK  
ABDECKPLATTE: 25 MM EICHE BARRIQUE SYNCHRON  
KORPUS / FRONT: BETON





Der technisch durchdachte Schiebtürenmechanismus ermöglicht eine bündige Front ganz ohne jeglichen Versatz. Leichtgängig öffnen sich beide Seiten und lassen sich jeweils nach rechts oder links verschieben. Die weiträumigen Öffnungen bieten einen großzügigen Zugriff auf den Schrankinhalt.





KORPUS / FRONT / RÜCKWANDVERBLENDUNG: BETON  
 ABDECKPLATTE: 19 MM BETON  
 NEXUS: EICHE NATUR SYNCHRON  
 GESTELL: ANTHRACIT METALLIC





ABDECKPLATTE: 25 MM BETON  
KORPUS / FRONT: ALTWEISS  
GESTELL: VERKEHRSWEISS  
RÜCKWANDVERBLENDUNG: BLAZER DINTY





ABDECKPLATTE: 25 MM ALTWEISS  
KORPUS / FRONT: ALTWEISS  
TISCH: FM33, AKAZIE HELL, GESTELL VERKEHRSWEISS



Von beiden Seiten nutzbar bietet sich der Wechselschiebetürenschrank als idealer Raumteiler zwischen Arbeitsplätzen an. Die Schiebetür läuft auf einer unsichtbaren Schiene. Im geöffneten Zustand schließt die Tür bündig ab und schiebt sich vor die Rückwand der gegenüber liegenden Regaleinheit.





KORPUS: SILBERALUMINIUM  
FRONTEN: AQUA, HORIZONTBLAU, LIMONENGRÜN, MANDARIN

Bei Öffnung des Faches kann jeweils eine neue Zahlenkombination eingegeben werden, so dass die Fächer von unterschiedlichen Personen genutzt werden können. Optional sind die Lockerschränke auch ohne Zahlenschloss oder mit unterschiedlich schließenden Zylindern erhältlich.



## Dekore\*



Buche




Akazie hell



Königsahorn



Spitzahorn




Korsika Birne



Nussbaum Romana



Eiche Natur / Synchron



Eiche Barrique Synchron




Eiche Basalt




Beton




Basalt




Trüffel



Cashmere




Diamant Weiß




Lavagrau



Lichtgrau




Weißaluminium



Anthrazit

## Hochglanz\* (nur für Fronten)



Hochglanz Weiss



Hochglanz Silber



Hochglanz Sand



Hochglanz Schwarz

## fm Synchron-Dekor\*



Eiche Barrique Synchron



Eiche Natur Synchron

Ist es ein Echtholz oder ein Dekor? Die fm Synchrondekore Eiche Natur und Eiche Barrique bestechen durch ihre unglaubliche Optik und Haptik. Synchron zur Maserung verläuft die Struktur der Oberfläche, so dass der Eindruck von echtem Holz entsteht. Das sieht nicht nur echt aus, das fühlt sich auch echt an.

## fresh color\* (für Fronten, Rückwandverblendungen, 19 mm Abdeckplatten und Einhausungen)



Limonengrün



Pastellgelb



Rot



Horizontblau



Sorbet Orange



Zitronengelb



Aubergine



Mintblau




Marineblau



Rosé

## Gestellfarben\*



Verkehrsweiß



Silberaluminium



Anthrazit Metallic



Graphitschwarz

\* Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Zur Auswahl der Dekore empfehlen wir die Verwendung des fm-Original-Dekorführers.



# SYSTEMÜBERSICHT

| Regal /-aufsatz                                                                   |     |         |     |     |                         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------------|------|------|
|                                                                                   | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 343 / 423 / 646 |      |      |
|                                                                                   |     | 400     | 600 | 800 | 800M                    | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 | ●       | ●   | ●   | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                   | 1   | ●       | ●   | ●   | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                   | 1,5 | ●       | ●   | ●   | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                   | 2   | ●       | ●   | ●   | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                   | 2,5 | ●       | ●   | ●   | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                   | 3   | ●       | ●   | ●   | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                   | 4   | ●       | ●   | ●   | ●                       | ●    | ●    |

| Aufsatz Hängeregisterschrank                                                      |     |         |     |     |                   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|------|------|
|                                                                                   | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 446 / 646 |      |      |
|                                                                                   |     | 400     | 600 | 800 | 800M              | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                   | 1   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 1,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                   | 2   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 2,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                   | 3   |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                   | 4   |         |     |     |                   |      |      |

| Hängeschiebetürenschrack 1-türig                                                    |     |         |     |     |                   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|------|------|
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 366 / 446 |      |      |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 800M              | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 1   |         |     | ●   |                   | ●    | ●    |
|                                                                                     | 1,5 |         |     | ●   |                   | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2   |         |     | ●   |                   | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 3   |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 4   |         |     |     |                   |      |      |

| Highboard                                                                           |     |         |     |     |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|------|------|
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 446 |      |      |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 800M        | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                     | 1   |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                     | 1,5 |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                     | 2   |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                     | 2,5 |         |     |     | ●           | ●    |      |
|                                                                                     | 3   |         |     |     | ●           | ●    |      |
|                                                                                     | 4   |         |     |     |             |      |      |

| Flügeltürenschrack / -aufsatz                                                     |     |         |     |     |                         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------------|------|------|
|                                                                                   | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 343 / 446 / 646 |      |      |
|                                                                                   |     | 400     | 600 | 800 | 800M                    | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                   | 1   | ●       | ●   | ●   | ●                       |      |      |
|                                                                                   | 1,5 | ●       | ●   | ●   | ●                       |      |      |
|                                                                                   | 2   | ●       | ●   | ●   | ●                       |      |      |
|                                                                                   | 2,5 | ●       | ●   | ●   | ●                       |      |      |
|                                                                                   | 3   | ●       | ●   | ●   | ●                       |      |      |
|                                                                                   | 4   | ●       | ●   | ●   | ●                       |      |      |

| Schubkastenschrack                                                                |     |         |     |     |                   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|------|------|
|                                                                                   | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 446 / 646 |      |      |
|                                                                                   |     | 400     | 600 | 800 | 800M              | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 1   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 1,5 | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 2   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 2,5 | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 3   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                   | 4   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |

| Hängeschiebetürenschrack 2-türig                                                    |     |         |     |     |                   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|------|------|
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 366 / 446 |      |      |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 800M              | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 1   |         |     |     |                   | ●    | ●    |
|                                                                                     | 1,5 |         |     |     |                   | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2   |         |     |     |                   | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 3   |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 4   |         |     |     |                   |      |      |

| Flächenbündiger Schiebetürenschrack                                                 |     |         |      |      |                   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|-------------------|------|--|
|                                                                                     | OH  | Breiten |      |      | Tiefen: 446 / 646 |      |  |
|                                                                                     |     | 1200    | 1600 | 1800 | 2000              | 2400 |  |
|  | 0,5 |         |      |      |                   |      |  |
|                                                                                     | 1   |         |      |      |                   |      |  |
|                                                                                     | 1,5 |         |      |      |                   |      |  |
|                                                                                     | 2   |         | ●    | ●    | ●                 | ●    |  |
|                                                                                     | 2,5 |         | ●    | ●    | ●                 | ●    |  |
|                                                                                     | 3   |         | ●    | ●    | ●                 | ●    |  |
|                                                                                     | 4   |         |      |      |                   |      |  |

| Garderobenschrack                                                                  |     |         |     |     |                         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------------|------|------|
|                                                                                    | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 366 / 446 / 646 |      |      |
|                                                                                    |     | 400     | 600 | 800 | 800M                    | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                    | 1   |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                    | 1,5 |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                    | 2   |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                    | 2,5 |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                    | 3   |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                    | 4   |         | ●   | ●   | ●                       |      |      |

| Aufsatz Schubkastenschrack                                                         |     |         |     |     |                   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|------|------|
|                                                                                    | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 446 / 646 |      |      |
|                                                                                    |     | 400     | 600 | 800 | 800M              | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                    | 1   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                    | 1,5 | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                    | 2   | ●       | ●   | ●   |                   |      |      |
|                                                                                    | 2,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                    | 3   |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                    | 4   |         |     |     |                   |      |      |

| Schubkastenhängeschrack                                                              |     |         |     |     |             |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|------|------|
|                                                                                      | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 446 |      |      |
|                                                                                      |     | 400     | 600 | 800 | 800M        | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 | ●       | ●   | ●   |             |      |      |
|                                                                                      | 1   | ●       | ●   | ●   |             |      |      |
|                                                                                      | 1,5 | ●       | ●   | ●   |             |      |      |
|                                                                                      | 2   | ●       | ●   | ●   |             |      |      |
|                                                                                      | 2,5 |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                      | 3   |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                      | 4   |         |     |     |             |      |      |

| connection Schrack – mit abnehmbaren Oberboden zur Elektrifizierung                 |     |         |     |     |             |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|------|--|
|  |     |         |     |     |             |      |  |
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 466 |      |  |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 1200        | 1600 |  |
| Regal                                                                               | 1,5 | ●       | ●   | ●   | ●           | ●    |  |
| Flügeltürenschrack                                                                  | 1,5 | ●       | ●   | ●   |             |      |  |
| Schiebetürenschrack 1-türig                                                         | 1,5 |         |     | ●   | ●           | ●    |  |
| Schiebetürenschrack 2-türig                                                         | 1,5 |         |     |     | ●           | ●    |  |
| Hängeregisterschrack                                                                | 1,5 | ●       |     | ●   |             |      |  |
| Schubkastenschrack                                                                  | 1,5 | ●       |     | ●   |             |      |  |

| Schiebetürenschrack 1-türig mit Mittelwand / -aufsatz                               |     |         |     |     |                         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------------|------|------|
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 366 / 446 / 646 |      |      |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 800M                    | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                     | 1   |         |     |     | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                     | 1,5 |         |     |     | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2   |         |     |     | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2,5 |         |     |     | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                     | 3   |         |     |     | ●                       | ●    | ●    |
|                                                                                     | 4   |         |     |     |                         |      |      |

| Hängeschrack / Aufsatz Klappenschrack                                               |     |         |     |     |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----------------|------|------|
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 366/446 |      |      |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 800M            | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                 |      |      |
|                                                                                     | 1   | ●       | ●   | ●   |                 |      |      |
|                                                                                     | 1,5 |         |     |     |                 |      |      |
|                                                                                     | 2   |         |     |     |                 |      |      |
|                                                                                     | 2,5 |         |     |     |                 |      |      |
|                                                                                     | 3   |         |     |     |                 |      |      |
|                                                                                     | 4   |         |     |     |                 |      |      |

| wechselseitiger Schiebetürenschrack                                                   |     |         |     |     |             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|------|------|
|                                                                                       | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 446 |      |      |
|                                                                                       |     | 400     | 600 | 800 | 800M        | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                       | 1   |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                       | 1,5 |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                       | 2   |         |     |     |             |      |      |
|                                                                                       | 2,5 |         |     |     |             | ●    | ●    |
|                                                                                       | 3   |         |     |     |             | ●    | ●    |
|                                                                                       | 4   |         |     |     |             |      |      |

| Schiebetürenschrack 2-türig mit Mittelwand / -aufsatz                               |     |         |     |     |                         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------------|------|------|
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 366 / 446 / 646 |      |      |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 800M                    | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 |         |     |     |                         |      |      |
|                                                                                     | 1   |         |     |     |                         | ●    | ●    |
|                                                                                     | 1,5 |         |     |     |                         | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2   |         |     |     |                         | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2,5 |         |     |     |                         | ●    | ●    |
|                                                                                     | 3   |         |     |     |                         | ●    | ●    |
|                                                                                     | 4   |         |     |     |                         |      |      |

| Hängeregale                                                                         |     |         |     |     |                   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|------|------|
|                                                                                     | OH  | Breiten |     |     | Tiefen: 343 / 423 |      |      |
|                                                                                     |     | 400     | 600 | 800 | 800M              | 1200 | 1600 |
|  | 0,5 | ●       | ●   | ●   | ●                 | ●    | ●    |
|                                                                                     | 1   | ●       | ●   | ●   | ●                 | ●    | ●    |
|                                                                                     | 1,5 | ●       | ●   | ●   | ●                 | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2   | ●       | ●   | ●   | ●                 | ●    | ●    |
|                                                                                     | 2,5 |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 3   |         |     |     |                   |      |      |
|                                                                                     | 4   |         |     |     |                   |      |      |

| Lockerschrank                                                                         |     |         |     |     |      |                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|------|-------------------|------|
|  | OH  | Breiten |     |     |      | Tiefen: 446 / 646 |      |
|                                                                                       |     | 400     | 600 | 800 | 800M | 1200              | 1600 |
|                                                                                       | 0,5 |         |     |     |      |                   |      |
|                                                                                       | 1   | ●       | ●   |     |      |                   |      |
|                                                                                       | 1,5 |         |     |     |      |                   |      |
|                                                                                       | 2   | ●       | ●   |     |      |                   |      |
|                                                                                       | 2,5 |         |     |     |      |                   |      |
| 3                                                                                     | ●   | ●       |     |     |      |                   |      |
| 4                                                                                     |     |         |     |     |      |                   |      |



GRIFFLEISTE



Griffleiste Silberaluminium



Griffleiste Weiß

SOCKELSYSTEM



Gestell fm33



Designfuß




Gleiter



Stahlsockel 45 mm



SEITE 04 – 05



SEITE 06 – 07



SEITE 08 – 09



SEITE 12 – 13



SEITE 16 – 17



SEITE 20 – 21



SEITE 22 – 23



SEITE 26 – 27



SEITE 28 – 29



SEITE 30 – 31



SEITE 32 – 33



SEITE 34 – 35



SEITE 38 – 39



SEITE 40 – 41



SEITE 42 – 43



SEITE 44 – 45




SEITE 46 – 47



Das Programm clear ist zertifiziert:



fm Büromöbel GmbH ist zertifiziert:



fm Büromöbel GmbH  
Glaßdorfer Str. 24  
26219 Bösel – Deutschland  
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0  
[www.fm-bueromoebel.de](http://www.fm-bueromoebel.de)  
[info@fm-bueromoebel.de](mailto:info@fm-bueromoebel.de)

fm Büromöbel Österreich GmbH  
Stelzhamerstr. 25  
4843 Ampflwang – Österreich  
Tel.: +43 - 7675 - 38 155  
[www.fm-bueromoebel.at](http://www.fm-bueromoebel.at)  
[info@fm-bueromoebel.at](mailto:info@fm-bueromoebel.at)